

2016-2017

# MAGNETI MARELLI




Akumulatory Magneti Marelli

## Magneti Marelli After Market Parts and Services

jest linią biznesową Magneti Marelli koncentrującą się na dystrybucji części zamiennych, wyposażenia warsztatowego i wiedzy technicznej na niezależnym rynku aftermarketowym. Magneti Marelli After Market jest liderem w dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych dzięki sieci hurtowni i wyspecjalizowanych sprzedawców. Dystrybucja jest prowadzona bezpośrednio przez oddziały w Europie (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska), Ameryce Południowej (Brazylia, Argentyna), Rosji, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Ponadto wyszczególnione działy eksportu

gwarantują sprzedaż oryginalnej jakości Magneti Marelli poprzez sieć importerów w ponad 80 krajach na świecie. W katalogu części zamiennych Magneti Marelli After Market oferowanych jest ponad 40 tys. referencji, podzielonych na 40 linii produktowych. Jest to jedna z najszerzych i najbardziej kompleksowych ofert dla warsztatów elektromechanicznych i blacharsko-lakierniczych. Poprzez sieć 5 tys. warsztatów Checkstar, Magneti Marelli After Market oferuje kierowcom profesjonalną i przejrzystą obsługę, wraz z oryginalną jakością części zamiennych.

### Magneti Marelli Aftermarket na świecie





- **Technologia AGM**
  - Separatory z maty szklanej o dużej powierzchni
  - Kratka dodatnia obramowana z nowoczesnym stopem ołowiu
  - Wysoko skompresowana grupa wysokich płyt
  - Podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko z ujściem odgazującym i zabezpieczeniem przeciwwiskrowym
- Doskonałe dla pojazdów z systemem Start-Stop lub wysokim zapotrzebowaniem na energię
- 4-krotnie dłuższa żywotność w pracy cyklicznej
- Najwyższa moc rozruchowa
- Wysoki stopień ładowania
- 100% szczelności i odporności na zalanie



- **Technologia EFB**
- Doskonałe do średniej wielkości pojazdów z systemem Start-Stop
- 3-krotnie dłuższa żywotność w pracy cyklicznej
- Poprawiony stopień ładowania
- Podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko z ujściem odgazującym i zabezpieczeniem przeciwwiskrowym

## Technologia GRAPHITE POWER

GRAPHITE POWER



- Gama Premium
- Idealne do pojazdów z bogatym wyposażeniem dodatkowym oraz użytkowanych w ekstremalnych warunkach
- +30% mocy rozruchowej
- Znacząco poprawiony stopień ładowania dzięki zastosowaniu specjalnego dodatku grafitu w płycie ujemnej, co umożliwi skuteczną redukcję czasu ładowania o 33%
- Hermetyczne wieczko z wewnętrznym labiryntem, ujściem odgazowującym i zabezpieczeniem przeciwiskrowym
- Wysoka niezawodność w ekstremalnych warunkach pogodowych i drogowych
- Wysokie pokrycie europejskiego i azjatyckiego parku samochodowego

- Gama Top
- Idealny do wszelkiego rodzaju pojazdów ze standardowym zapotrzebowaniem na moc
- +15% mocy rozruchowej
- Hermetyczne wieczko z wewnętrznym labiryntem, ujściem odgazowującym i zabezpieczeniem przeciwiskrowym
- Kompletnie pokrycie europejskiego i azjatyckiego parku samochodowego



- Gama Standard
- Idealny dla małych i średnich pojazdów z niskim zapotrzebowaniem na moc
- Standardowe wieczko ujściem odgazowującym i zabezpieczeniem przeciwiskrowym
- Optymalny stosunek jakości do ceny



Magneti Marelli

CARGO EVR MAGNETI MARELLI



- Gama Cargo Premium
- Zaprojektowane na potrzeby samochodów ciężarowych z większym zapotrzebowaniem na energię
- Idealny dla pojazdów z akumulatorami umieszczonymi w pobliżu tylnej osi napędowej
- Ekstremalna odporność na wibracje (EVR)
  - Wzmocniona skrzynka
  - System stabilizowania płyt w celach
  - Wewnętrzna ramka z tworzywa sztucznego z mocowaniem 360°
- Całkowicie bezobsługowe
  - Płaskie wieczko z centralnym odgazowaniem i zabezpieczeniem przeciwiskrowym
  - Pogrubione płyty wykonane ze stopu z dodatkiem wapnia (Ca-Ca)
  - Obniżone zużycie wody

Magneti Marelli

CARGO SHD MAGNETI MARELLI



- Gama Cargo Top
- Zaprojektowane na potrzeby samochodów ciężarowych z większym zapotrzebowaniem na energię, użytkowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
- Technologia hybrydowa (Ca/Sb)
- Specjalny skład mas aktywnych
- Separatory z maty szklanej
- Obniżone zużycie wody

Magneti Marelli

CARGO HD MAGNETI MARELLI



- Gama Cargo Standard
- Zaprojektowane do tradycyjnych samochodów ciężarowych i dostawczych
- Skonstruowane do instalowania w normalnych warunkach
- Technologia hybrydowa Ca/Ca lub Ca/Sb



## Original Equipment



- Gama oryginalnych akumulatorów do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Akumulatory montowane na pierwszym wyposażeniu lub używane jako pierwszomontażowe zamienniki przez największych producentów samochodów
- Jedyna gama OE/OES dostępna na niezależnym rynku aftermarketowym

Gama







Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069060680009	<b>AGM60R</b>	60	680	L02 242 x 175 x 190	B13	
069070760009	<b>AGM70R</b>	70	760	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080800009	<b>AGM80R</b>	80	800	L04 315 x 175 x 190	B13	
069095850009	<b>AGM95R</b>	95	850	L05 353 x 175 x 190	B13	
069105950009	<b>AGM105R</b>	105	950	L06 392 x 175 x 190	B13	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069060640008	<b>SST60R</b>	60	640	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060520008	<b>SST60JR</b>	60	520	D23 230 x 173 x 222	B0	
069065650008	<b>SST65RB</b>	65	650	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069070720008	<b>SST70R</b>	70	720	L03 278 x 175 x 190	B13	
069075730008	<b>SST75RB</b>	75	730	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069079720008	<b>SST79R</b>	79	720	L04 315 x 175 x 190	B13	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069047450007	<b>RUN47RB</b>	47	450	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069053540007	<b>RUN53R</b>	53	540	L01 207 x 175 x 190	B13	
069061600007	<b>RUN61RB</b>	61	600	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069064640007	<b>RUN64R</b>	64	640	L02 242 x 175 x 190	B13	
069072720007	<b>RUN72RB</b>	72	720	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069077760007	<b>RUN77R</b>	77	760	L03 278 x 175 x 190	B13	
069085800007	<b>RUN85RB</b>	85	800	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069090720007	<b>RUN90R</b>	90	720	L04 315 x 175 x 190	B13	
069100900007	<b>RUN100R</b>	100	900	L05 353 x 175 x 190	B13	
069105850007	<b>RUN105R</b>	105	850	LH4 315 x 175 x 205	B13	
<b>Akumulatory do samochodów azjatyckich</b>						
069038300007	<b>RUN38JR</b>	38	300	B19 187 x 127 x 220	B1	
069045390007	<b>RUN45JR</b>	45	390	B24 237 x 127 x 227	B1	
069065580007	<b>RUN65JR</b>	65	580	D23 230 x 173 x 222	B1	
069075630007	<b>RUN75JR</b>	75	630	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069075630017	<b>RUN75JL</b>	75	630	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069095800007	<b>RUN95JR</b>	95	800	D31 306 x 173 x 222	B1	
069095800017	<b>RUN95JL</b>	95	800	D31 306 x 173 x 222	B1	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069044400006	<b>ETS44R</b>	44	400	L00 175 x 175 x 190	B13	
069044420006	<b>ETS44RB</b>	44	420	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069050450006	<b>ETS50R</b>	50	450	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050450016	<b>ETS50L</b>	50	450	L01 207 x 175 x 190	B13	
069060540006	<b>ETS60RB</b>	60	540	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069062540006	<b>ETS62R</b>	62	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069062540016	<b>ETS62L</b>	62	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069071670006	<b>ETS71RB</b>	71	670	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069074680006	<b>ETS74R</b>	74	680	L03 278 x 175 x 190	B13	
069074680016	<b>ETS74L</b>	74	680	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080700006	<b>ETS80RB</b>	80	700	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069080640006	<b>ETS80R</b>	80	640	L04 315 x 175 x 190	B13	
069085760006	<b>ETS85RB</b>	85	760	LB5 353 x 175 x 175	B13	
069095800006	<b>ETS95R</b>	95	800	L05 353 x 175 x 190	B13	
069100720006	<b>ETS100R</b>	100	720	LH4 315 x 175 x 205	B13	



### Akumulatory do samochodów azjatyckich

Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069035240106	<b>ETS35JR1</b>	35	240	B19 187 x 127 x 220	B1	
069035240006	<b>ETS35JR</b>	35	240	B19 187 x 127 x 220	B0	
069035240016	<b>ETS35JL</b>	35	240	B19 187 x 127 x 220	B0	
069045330006	<b>ETS45ER</b>	45	330	E02 220 x 135 x 225	B1	
069045330016	<b>ETS45EL</b>	45	330	E02 220 x 135 x 225	B1	
069045330106	<b>ETS45JR</b>	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330116	<b>ETS45JL</b>	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330206	<b>ETS45JRS</b>	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069045330216	<b>ETS45JLS</b>	45	330	B24 237 x 127 x 227	B0	
069050360006	<b>ETS50JR</b>	50	360	D20 200 x 173 x 222	B1	
069050360016	<b>ETS50JL</b>	50	360	D20 200 x 173 x 222	B1	
069060390006	<b>ETS60JR</b>	60	390	D23 230 x 173 x 222	B1	
069060390016	<b>ETS60JL</b>	60	390	D23 230 x 173 x 222	B1	
069070540006	<b>ETS70JR</b>	70	540	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	
069070540016	<b>ETS70JL</b>	70	540	D26 270 x 173 x 222	B1+B6	



**Akumulatory do samochodów azjatyckich**

Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069095720006	<b>ETS95JR</b>	95	720	D31 306 x 173 x 222	B1	
069095720016	<b>ETS95JL</b>	95	720	D31 306 x 173 x 222	B1	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069040320005	<b>ES40R</b>	40	320	L00 175 x 175 x 190	B13	
069041370005	<b>ES41RB</b>	41	370	LB1 207 x 175 x 175	B13	
069044360005	<b>ES44R</b>	44	360	L01 207 x 175 x 190	B13	
069054500005	<b>ES54RB</b>	54	500	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069060460005	<b>ES60R</b>	60	460	L02 242 x 175 x 190	B13	
069065540005	<b>ES65RB</b>	65	540	LB3 278 x 175 x 175	B13	
069070640005	<b>ES70R</b>	70	640	L03 278 x 175 x 190	B13	
069080700005	<b>ES80RB</b>	80	700	LB4 315 x 175 x 175	B13	
069090720005	<b>ES90R</b>	90	720	L05 353 x 175 x 190	B13	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069140760034	<b>EVR140L</b>	140	760	Typ A 513 x 189 x 223	B0	
069185110034	<b>EVR185L</b>	185	1100	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069225115034	<b>EVR225L</b>	225	1150	Typ C 518 x 279 x 240	B0	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069180100033	<b>SHD180L</b>	180	1000	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069225110033	<b>SHD225L</b>	225	1100	Typ C 518 x 279 x 240	B0	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069110750102	<b>HD110R1</b>	110	750	Typ 246 349 x 175 x 235	B1	
069110750002	<b>HD110R</b>	110	750	Typ 246 349 x 175 x 235	B0	
069110750012	<b>HD110L</b>	110	750	Typ 246 349 x 175 x 235	B0	



Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069120680042	<b>HD120R</b>	120	680	MAC 510 x 175 x 225	B3	
069120680032	<b>HD120L</b>	120	680	Typ A 513 x 189 x 223	B0	
069125760002	<b>HD125R</b>	125	760	D03 349 x 175 x 285	B0	
069125110022	<b>HD125R2</b>	125	1100	D07 286 x 269 x 230	B0	
069140900002	<b>HD140R</b>	140	900	ATM 508 x 175 x 205	B1	
069140800042	<b>HD140R2</b>	140	800	MAC 510 x 175 x 225	B3	
069140800032	<b>HD140L</b>	140	800	Typ A 513 x 189 x 223	B0	
069155900042	<b>HD155R</b>	155	900	MAC 510 x 218 x 225	B3	
069155900032	<b>HD155L</b>	155	900	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069180100042	<b>HD180R</b>	180	1000	MAC 510 x 218 x 225	B3	
069180100032	<b>HD180L</b>	180	1000	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069215120042	<b>HD215R</b>	215	1200	Typ C 518 x 279 x 240	B0	
069215120032	<b>HD215L</b>	215	1200	Typ C 518 x 279 x 240	B0	



OE **MAGNETI MARELLI**

Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069040300001	<b>MOB40R</b>	40	300	L00 175 x 175 x 190	B13	
069044360001	<b>MOB44R</b>	44	400	L00 175 x 175 x 190	B13	
069050360001	<b>MOB50R</b>	50	360	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050480001	<b>MOB50R2</b>	50	570	L01 207 x 175 x 190	B13	
069050800091	<b>MOB50AGM</b>	50	800	G34 260 x 173 x 206	B7	
069053550001	<b>MOB53AGM</b>	53	550	G26 208 x 173 x 197	B7	
069060400001	<b>MOB60RB</b>	60	640	LB2 242 x 175 x 175	B13	
069060500001	<b>MOB60EFB</b>	60	500	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060540001	<b>MOB60R</b>	60	540	L02 242 x 175 x 190	B13	
069060640011	<b>MOB60640LF</b>	60	640	G75 230 x 180 x 186	B9	
069060525011	<b>MOB60525L</b>	60	525	G86 230 x 173 x 206	B7	
069070630001	<b>MOB70EFB</b>	70	630	L02 278 x 175 x 190	B13	
069070680001	<b>MOB70R</b>	70	720	L03 278 x 175 x 190	B13	
069088850001	<b>MOB88R</b>	88	800	L04 315 x 175 x 190	B13	

























Kod długi	Kod krótki	Ah	A (EN)	Typ Długość Szerokość Wysokość	Mocowanie	Schemat
069090720001	<b>MOB90R</b>	90	700	L04 315 x 175 x 190	B13	
069100950001	<b>MOB100R</b>	100	950	L05 353 x 175 x 190	B13	
069100760001	<b>MOB100R2</b>	100	760	L04 353 x 175 x 190	B13	
069105950001	<b>MOB105EFB</b>	105	950	L06 392 x 175 x 190	B13	
069110800201	<b>MOB110R</b>	110	800	L06 392 x 175 x 190	B13	
069105850001	<b>HDI105REFB</b>	105	850	Typ 246 349 x 175 x 235	B1	
069110800101	<b>HDI110R1</b>	110	800	Typ 246 349 x 175 x 235	B1	
069110800001	<b>HDI110R</b>	110	800	Typ 246 349 x 175 x 235	B0	
069120800031	<b>HDI120L</b>	120	800	Typ A 513 x 189 x 223	B0	
069143800031	<b>SHDI143L</b>	143	800	Typ A 513 x 189 x 223	B0	
069170800031	<b>HDI170L</b>	170	800	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069170120031	<b>HDI170L2</b>	170	1200	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069170100031	<b>SHDI170L</b>	170	1000	Typ B 513 x 223 x 223	B0	
069225110031	<b>EVRI225L</b>	225	1100	Typ C 518 x 279 x 240	B0	

## Samochody osobowe i dostawcze

## Samochody ciężarowe

 B0 CAR - front	 B0 CAR - side	 B0 TRUCK - front	 B0 TRUCK - side
 B1 CAR - front	 B1 CAR - side	 B1 TRUCK - front	 B1 TRUCK - side
 B7 CAR - front	 B7 CAR - side	 B3 TRUCK - front	 B3 TRUCK - side
 B9 CAR - front	 B9 CAR - side	 B4 - front	 B4 - side
 B13 + B14 CAR - front	 B13 + B14 CAR - side		
 B13 CAR - front	 B13 CAR - side		

Firma Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A dołożyła szczególnych starań przy opracowywaniu niniejszego katalogu. Nie ponosi ona jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki dotyczące schematów, rysunków, itp. Firma Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez obowiązku uprzedniego powiadomienia o tym. Szczególnie mile widziane są komentarze i sygnały dotyczące nieprawidłowości oraz jakiegokolwiek inne sugestie zgłaszane przez klientów, mające na celu udoskonalenie następnych edycji katalogu.

Zabroniona jest nawet częściowa reprodukcja zawartości katalogu bez uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony firmy Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A., która chroni swą własność zgodnie z przepisami prawa.



